



Manual de Señalética

Universidad Nacional de Avellaneda



Autoridades

Rector

Ing. Jorge Calzoni

Vicerrector

Bioq. Ricardo A. Serra

Secretaria de Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional

Dra. Patricia Domench

Staff

Directora de Prensa y Comunicación Institucional

Téc. Elena Calvin

Responsable Diseño Institucional

Lic. Paula Hermida

Coordinación Área Prensa

Diego Orcoyen

Equipo de Prensa

Hernán Hamra

Téc. Federico Lorenzo

Área Diseño

Téc. Jesica D'Alessandro

Área Audiovisual

Lic. Omar Assad

Asistencia Administrativa

Sabrina Molnar



Justificación

La Universidad Nacional de Avellaneda a través de la Dirección de Prensa y Comunicación Institucional dependiente de la Secretaría General, expone mediante el presente a todas sus unidades académicas y administrativas las normas de implementación del manual de señalética.

Dicho manual cumple un rol específico a nivel comunicacional generando reglas que unifiquen los mensajes a nivel visual y constructivos.

Mediante la utilización del mismo se garantizará una comunicación gráfica eficiente y coherente para las aplicaciones que se desarrollen regularizando su implementación, protegiendo y fortaleciendo la imagen y la proyección uniforme de la identidad institucional.

Alcance

El uso de pautas comunes establecidas por la Dirección de Prensa y Comunicación Institucional cumple con el objetivo de constituir un documento de referencia para la realización y actualización de la señalética en todas sus sedes.


Mediante el presente se exige la implementación y el correcto empleo de la misma. El cumplimiento de las normas es de carácter obligatorio y queda prohibido realizar composiciones que difieran las desarrolladas en este documento.

Se debe tener en cuenta que los materiales en donde se utilice la imagen de la Universidad deberán ajustarse a las aplicaciones institucionales y deberán recibir la supervisión y aprobación de la Dirección de Prensa y Comunicación Institucional.


Cabe destacar que toda situación que no se encuentre contemplada en el presente material deberá ser resuelta por la Dirección de Prensa y Comunicación Institucional.



Soportes señales identificadoras y de regulación	05
Señales identificadoras y de regulación. Vectores	09
Soporte nomenclador	11
Nomencladores	14
Distribuidores direccionales	15
Tipografía	18
Paleta cromática	19



Material para fondear la placa acrílica



Tornillos de
Ø 1,2 cm

Soportes señales identificadoras y de regulación.

El soporte estará compuesto por dos placas de acrílico unidas mediante dos tornillos con embellecedores frontales.

El soporte se encontrará amurado a la pared.

La placa acrílica más próxima a la pared estará fondeada por una lámina de vinilo esmerilado, con los signos identificadores de la institución calados.



Permitirá contener una lámina con gráfica, que podrá ser intercambiable en caso de ser necesario, mediante el desajuste de los tornillos y el reemplazo de la lámina.

A través de este sistema se presenta una propuesta económica y de fácil intercambio de la identificación.

Solo se necesitará reemplazar la gráfica impresa en papel opalina o similar, full color.



Aula
101

Laboratorio
Diseño Informático

Dirección

Bienestar
Universitario

Departamento

Arquitectura,
Diseño y Urbanismo

Señales identificadoras y de regulación.

La lámina será aplicada entre las dos placas acrílicas que componen el soporte de la mismas.

Las gráficas serán impresas en papel con el diseño propuesto y las aplicaciones correspondientes según la utilización de tipografías y tamaños de las mismas.


Siempre se respetará el fondo con el color institucional celeste y el color blanco para la tipografía.

Se podrá variar la posición según corresponda a la cantidad de líneas necesarias para la descripción.

No se podrá cambiar el tamaño de las gráficas.



Muestra final de armado de soportes acrílicos, fondeado con vinilo esmerilado y signos identificadores calados, con aplicación de los tornillos y láminas impresas.




Las señales identificadoras y reguladoras que contengan pictogramas serán utilizadas de la siguiente manera, respetando las posiciones indicadas en las imágenes.




Muestra final de armado de soportes acrílicos, fondeado con vinilo esmerilado y signos identificadores calados, con aplicación de los tornillos y láminas.
Utilización y variación de posición de los vectores direccionales a utilizar en la señalización.


Placa de acrílico. Espesor: 4mm
(Trasera)




Vinilo esmerilado Aplicación gráfica calada.
Colocación fondeado en placa de acrílico



Placa de acrílico. Espesor: 4mm
(Frontal)



Tornillos de
Ø 1,2 cm



Soporte nomenclador.

El soporte estará compuesto por dos placas de acrílico unidas mediante cuatro tornillos con embellecedores frontales.

El soporte se encontrará amurado a la pared.

La placa acrílica más próxima a la pared estará fondeada/ploteada por una lámina de vinilo esmerilado, con los signos identificadores de la institución calados.

Permitirá contener una lámina con gráfica, que podrá ser intercambiable en caso de ser necesario, mediante el desajuste de los tornillos.

A través de este sistema se presenta una propuesta económica y de fácil intercambio de la identificación.

Solo se necesitará reemplazar la gráfica impresa en papel , full color.

CUERPO A Usted está en este cuerpo

PB	Aulas 1 a 4	+01	Aulas 101 a 108
→	LABMAT Lab. de materiales		Lab. de Ing. informática 01, 02
→	Lab. de diseño informático		Pañol Lab. de Ing. informática
→	Centro de copiado		Auditoría
←	Atención alumnos		Dto. de Tecnología y Administración
←	Atención docente		Gabinete informático
←	Ingreso y apoyo al estudiante		Dirección de personal
←	Secretaría de Bienestar Universitario		Sec. de Investigación e Innovación Socio-productiva
←	Baños ♿		Sala de reuniones
←	Acceso a planta alta		Auditorio
←	Sala de profesores	+02	Aulas 201 a 213
↑	Centro de estudiantes		Dto. de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
↑	Acceso cuerpos B y C		

CUERPO B Acceso por patio interno	CUERPO C Acceso por Cuerpo B
PB	PB
Aulas 5 a 26	Dto. de Salud y Actividad Física
Dto. de Humanidades y Artes	Secretaría Académica
Oficina CUICA	Sec. de Extensión Universitaria
+01	Ludoteca
Aulas 109 a 117	+01
Lab. de informática 01, 02, 03, 04	Infraestructura
Lab. de colado	Secretaría General
Lab. de materiales	Dto. de Ambiente y Turismo
Lab. de enfermería 01, 02, 03	Dirección de Turismo
Lab. de prótesis	Dto. de Ciencias Sociales
Pañol Lab. de prótesis	Dirección de Abogacía
Lab. de Y-Tec 01, 02	
Aula RCP	
+02	
Aulas 214 a 223	
Intendencia	

Disposición de cuerpos

Sede Pilayro

UNDAV UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVellaneda

www.undav.edu.ar

La lámina será aplicada entre las dos placas acrílicas que componen el soporte de la mismas.

Las gráficas serán impresas en papel con el diseño propuesto y las aplicaciones correspondientes según la utilización de tipografías y tamaños de las mismas.

No se podrá cambiar el tamaño de las gráficas.

Muestra final de armado de soportes acrílicos, fondeado con vinilo esmerilado y signos identificadores calados, con aplicación de los tornillos y láminas impresa.

CUERPO A		Usted está en este cuerpo	
PB	→ Aulas 1 a 4	+01	Aulas 101 a 108
	→ LABMAT Lab. de materiales		Lab. de Ing. informática 01, 02
	→ Lab. de diseño informático		Pañol Lab. de Ing. informática
	→ Centro de copiado		Auditoria
	← Atención alumnos		Dto. de Tecnología y Administración
	← Atención docente		Gabinete informático
	← Ingreso y apoyo al estudiante		Dirección de personal
	← Secretaría de Bienestar Universitario		Sec. de Investigación e Innovación Socio-productiva
	← Baños ♿		Sala de reuniones
	← Acceso a planta alta		Auditorio
	← Sala de profesores	+02	Aulas 201 a 213
	↑ Centro de estudiantes		Dto. de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
	↑ Acceso cuerpos B y C		
CUERPO B		Acceso por patio interno	
PB	Aulas 5 a 26	PB	Dto. de Salud y Actividad Física
	Dto. de Humanidades y Artes Oficina CUICA		Secretaría Académica
+01	Aulas 109 a 117		Sec. de Extensión Universitaria
	Lab. de informática 01, 02, 03, 04	+01	Infraestructura
	Lab. de colado		Secretaría General
	Lab. de materiales		Dto. de Ambiente y Turismo Dirección de Turismo
	Lab. de enfermería 01, 02, 03		Dto. de Ciencias Sociales Dirección de Abogacía
	Lab. de prótesis		
	Pañol Lab. de prótesis		
	Lab. de Y-Tec 01, 02		
	Aula RCP		
+02	Aulas 214 a 223		
	Intendencia		

CUERPO B		Usted está en este cuerpo	
PB	→ Aulas 5 a 22	PB	← Dto. de Salud y Actividad Física
	← Aulas 23 a 26		← Secretaría Académica
	→ Dto. de Humanidades y Artes Oficina CUICA		← Sec. de Extensión Universitaria
	→ Baños ♿		← Ludoteca
+01	Aulas 109 a 117	+01	Infraestructura
	Lab. de informática 01, 02, 03, 04		Secretaría General
	Lab. de colado		Dto. de Ambiente y Turismo Dirección de Turismo
	Lab. de materiales		Dto. de Ciencias Sociales Dirección de Abogacía
	Lab. de enfermería 01, 02, 03		
	Lab. de prótesis		
	Pañol Lab. de prótesis		
	Lab. de Y-Tec 01, 02		
+02	Aulas 214 a 223	+02	Aulas 201 a 213
	Intendencia		Dto. de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Las señales para los nomencladores están divididas por cuerpos, a ser cuerpo A, B y C.

Cada cuerpo posee un color diferente y dentro de cada uno se encuentran subdivisiones de los pisos con los espacios correspondientes.

CUERPO A	PB
←	Bedelía
←	Centro de Copiado
←	Secretaría de Bienestar Universitario
+01	
↑	Aulas 201 a 209
↑	Lab. Ing. Informática 1 y 2
↑	Pañol Laboratorios
↑	Oficina Carreras de Diseño
↑	Dto. de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
↑	Ingeniería en Infomática
↑	Gabinete Informático
↑	Dirección de Personal
↑	Secretaría de Investigación e Innovación Socio-productiva
↑	Sala de Profesores
↑	Auditorio

CUERPO A	+01
↑	Aulas 201 a 209
↑	Lab. Ing. Informática 1 y 2
↑	Pañol Laboratorios
←	Baños
→	Oficina Carreras de Diseño
→	Dto. de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
→	Ingeniería en Infomática
→	Gabinete Informático
→	Dirección de Personal
→	Secretaría de Investigación e Innovación Socio-productiva
→	Sala de Profesores
→	Auditorio



CUERPO A	+01
←	Oficina Carreras de Diseño
←	Dto. de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
↑	Ingeniería en Infomática
←	Gabinete Informático
↑	Dirección de Personal
↑	Secretaría de Investigación e Innovación Socio-productiva
↑	Sala de Profesores
→	Auditorio

CUERPO B PB	
→	Aulas 108 a 127
→	Sec. Extensión Universitaria
→	Baños
+01	
↑	Aulas 210 a 227
↑	Lab. Informática 1 y 2
↑	Lab. Físico Química
↑	Lab. Biológico
↑	Lab. Enfermería
↑	Lab. Prótesis
↑	Lab. YPF
+02	
↑	Aulas 312 a 320

CUERPO B PB	
←	Aulas 108 a 127
←	Sec. Extensión Universitaria
←	Baños
+01	
↑	Aulas 210 a 227
↑	Lab. Informática 1 y 2
↑	Lab. Físico Química
↑	Lab. Biológico
↑	Lab. Enfermería
↑	Lab. Prótesis
↑	Lab. YPF
←	Baños
+02	
↑	Aulas 312 a 320

CUERPO B +01	
←	Aulas 210 a 222
→	Aulas 223 a 227
←	Lab. Informática 1 y 2
←	Lab. Físico Química
←	Lab. Biológico
←	Lab. Enfermería
←	Lab. Prótesis
←	Lab. YPF
←	Baños
+02	
↑	Aulas 312 a 320

CUERPO B +02	
←	Aulas 318 a 320
→	Aulas 312 a 317
←	Baños



Muestra final de armado de soportes acrílicos, fondeado con vinilo esmerilado y signos identificadores calados, con aplicación de los tornillos y láminas impresas de los distribuidores direccionales.

SWIS721 BT (Roman)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890i!#\$%&*()

SWIS721 BT (Bold)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890i!#\$%&*()

SWIS721 BT (Italic)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890i!#\$%&*()

SWIS721 BT (Bold-Italic)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890i!#\$%&*()

SWIS721 Cn BT (Roman)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890i!#\$%&*()

	CMYK	PANTONE	RGB	Hexadecimal
	C100 M87 Y32 K28	295C	R0 G46 B94	#003366
	C100 M60 Y0 K20		R0 G80 B145	#005091
	C80 M33 Y0 K0		R0 G139 B200	#008BC8
	C0 M0 Y0 K80		R88 G88 B90	#58585A
	C0 M0 Y0 K100		R0 G0 B0	#1A171B
	C0 M0 Y0 K8		R240 G241 B241	#F0F1F1

La utilización de la paleta de colores institucional permite fortalecer la identificación de los soportes de comunicación. Para la elaboración de las piezas gráficas que componen la señalética deben utilizarse las siguientes composiciones. Se han definido los siguientes colores institucionales, normalizados y ajustados para implementarse en distintas tecnologías de reproducción, impresas y electrónicas, igualando su percepción.

	CMYK	RGB	Hexadecimal
	C40 M88 Y0 K0	R166 G57 B138	#A6398A
	C14 M100 Y100 K5	R198 G9 B29	#C6091D
	C0 M63 Y100 K0	R237 G121 B2	#ED7902
	C3 M35 Y100 K9	R227 G164 B0	#E3A400
	C51 M25 Y100 K4	R144 G155 B28	#909B1C
	C80 M27 Y32 K2	R22 G141 B158	#168D9E
	C0 M93 Y16 K0	R231 G38 B120	#E72678

-  Departamento de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
-  Departamento de Ciencias Sociales
-  Departamento de Salud y Actividad Física
-  Departamento de Tecnología y Administración
-  Departamento de Ambiente y Turismo
-  Departamento de Cultura, Arte y Comunicación
-  Escuela Secundaria Técnica

La paleta cromática secundaria corresponde a cada uno de los departamentos académicos que conforman la Universidad. Cada color tendrá un uso específico exclusivo. No podrán ser intercambiados.



www.undav.edu.ar | info@undav.edu.ar

Seguinos e informate en nuestros canales:    

Material producido por la Dirección de Prensa y Comunicación Institucional UNDAV | Febrero 2023